

GARANTIEKARTE

CARPORT



STAHLKONSTRUKTION W-01-00



STAHLKONSTRUKTION W-04-00



1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

KENO GmbH

Kesselstraße 3 40221 Düsseldorf (Medienhafen) . KENO Sp. z o.o. (GmbH) mit Sitz in Gliwice, ulica Daszyńskiego 609, 44-151 Gliwice, eingetragen im Unternehmensverzeichnis am Amtsgericht inGliwice, Ref. 10.: Handelsabteilung des Landesgerichtsregisters unter der KRS- Nummer 0000688578 NIP 6312671983, im Folgenden Garntiegeber oder KENOgenannt.

- 2. Der Garantiegeber erklärt, dass die von ihmhergestellte CARPORT-Konstruktion von einwandfreier Qualität ist,n einwandfreier Qualität ist ddie in der technischen Spezifikation angegebenen Eigenschaften aufweist und während der gesamten Garantielaufzeit störungsfrei funktionieren und keinen Defekt aufweisen wird.
 - Diese Garantie bedarf zu ihrer Gültigkeit nicht der Unterschrift des Garantiegebers.

Diekhaus 4 40724 Hilden

Büro

LOGISTIKZENTRUM

- +4915735240274

 Kunden Service
 +4915735240289
- buero@keno-energie.de 2.
- www.keno-energie.de

2. GARANTIEZEITRAUM

- 1. Die Garantie wird gewährtfür einen Zeitraum von:
 - 10 Jahren für Stahlkonstruktionen,
 - 2 Jahren für die Lackierung.
 - Die Garantie gilt ab dem Datum der Lieferung des Produkts an den Käufer.

3. GARANTIEUMFANG

- 1. Voraussetzung für die Gewährung der Garantie und deren Laufzeit gemäß Punkt 2.1 ist die Montage der Konstruktion gemäß der Anleitung des Herstellers.
- 2. Der Austausch oder eine eventuelle Reparatur muss von einer qualifizierten Stelle mit gültiger Qualifikation durchgeführt werden, die durch das Technische Aufsichtsamt zertifiziert ist.
- 3. Diese Garantie gilt unter der Voraussetzung, dass der Antragsteller die folgenden Informationen und Dokumente zusammen mit dem Antrag einreicht:
- a) Korrekt und leserlich ausgefüllter Garantieschein, der folgende Angabenenthält
- Zusammenstellung der Konstruktionselemente,
- Daten und Stempel des Installationsunternehmens,
- Datum der Installation.
- Bescheinigung des Datums der bezahlten regelmäßigen Inspektionen, die von der Installationsfirma während der Dauer der Garantie gemäß Punkt. 5 des vorliegenden Garantiescheins,
- b) Kaufnachweis (z. B. Rechnung).

4. GARANTIEAUSSCHLUSS

- 1. Die obige Garantie gilt nicht, wenn die Mängel durch unsachgemäßen Transport, Handhabung, Anschluss, Wartung oder äußere Einflüsse verursacht wurden.
- 2. Die oben genannte Garantie erstreckt sich nicht auf Konstruktionen:
- a) bei denen eine nicht genehmigte Reparatur oder Konstruktionsänderung vorgenommen wurde.
- b) die nicht in Übereinstimmung mit den Empfehlungen und Installationsanweisungen des Herstellers installiert werden.
- c) wenn ein Ersatz mit Produkten stattgefunden hat, die nicht vom Garanten geliefert oder hergestellt worden sind.
- d) Montiert in der Windlastzone 1 oder 3 über 300 m über dem Meeresspiegel und der gesamten Zone 2 (gemäß EN 1991-1-4:2008)
- e) montiert in Schneelastzone 4 und 5 (gemäß EN 1991-1-3:2005)
- f) montiert in Außenumgebung höher als Kategorie C3 gemäß EN ISO 12944-2.



5. GARANTIEANSPRUCH

KENO GmbH

Kesselstraße 3 40221 Düsseldorf (Medienhafen)

LOGISTIKZENTRUM

Diekhaus 4 40724 Hilden

- Büro +4915735240274
- Kunden Service +4915735240289
- buero@keno-energie.de

 buero buero
- www.keno-energie.de

- 1. Im Falle eines Mangels ist das Installationsunternehmen, das die Installationdurchgeführt hat, unverzüglich (spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen) zu benachrichtigen.
- 2. Das Montageunternehmen meldetdem Garantiegeber den Mangel in jedem Fall durch Übersendungeiner vollständigen Mitteilung, die enthält:
 - a) die Angaben zum Anspruchsstellers (Telefon, Name der Kontaktperson).
 - b) das Datum des Kaufs und der Installation der Struktur.
 - c) die Beschreibung des Konstruktionsmangels.
 - d) Fotos, die den Mangel veranschaulichen.
 - e) die Dokumentation des termingerechten Abschlusses der Wartungskontrollen.
 - f) die Angabe des Standorts, an dem die Konstruktion aufgestellt wurde.
- 3. Der Garantiegeber behält sich das Recht vor, eine Ergänzung des Antrags zu verlangen, wenn der Anspruchssteller unzureichende Angaben einreicht.
- 4. Wird der Antrag nicht innerhalb von 7 Tagen nach der Benachrichtigung der Person, die den Antrag eingereicht hat, mit den erforderlichen Daten ausgefüllt, so wird der Antrag nicht bearbeitet.
- 5. Die Frist für die Behebung des Mangels beträgt 14 Arbeitstage ab dem Datum der Entscheidung, mittels welcher der Reklamation stattgegeben wird, mit der Maßgabe, dass sich diese um die Wartezeit für Ersatzteile von Lieferanten des Herstellers verlängern kann .
- 6. Die Art und Weise, wie die Mängel während der Garantiezeit zu beheben sind, wird vom Garantiegeber in jedem Fall festgelegt.
- 7. Die Entscheidung des Garantiegebers über die Berechtigung der Reklamation, insbesondere über die Ursache oder das Verschulden des Mangels, ist für den Käufer verbindlich.

6. HÖHEREGEWALT

Die Firma KENO übernimmt keinerlei Haftung gegenüber dem Käufer oder Dritten für Nichterfüllung oder Verzögerungen bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen, einschließlich solcher aus dieserHerstellergarantie, die auf Epidemien, Streiks, Aufstände, Ausnahmezustände, kriegerische Handlungen, Naturkatastrophen, Brände, Überschwemmungen, Mangel angeeigneten und ausreichenden Arbeitskräften oder Materialien, Verlustder Produktionskapazität sowie andere unvorhersehbare Umstände zurückzuführen sind und die Erfüllung der Verpflichtung unmöglich machen oder unverhältnismäßig erschweren.

Infolgedessen wird die Erfüllung dieser Herstellergarantie in angemessener Weise verweigert, ohne dass eine Haftung für die Verzögerung besteht.

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

- Sollte ein Teil der Bestimmungen oder Klauseln dieser Garantie für ungültig, nicht durchsetzbar oder nichtig erklärt werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigenBestimmungen.
- 2. Alle Streitigkeiten, die sich aus der Anwendung der Bestimmungen dieser Garantie ergeben können, unterliegen polnischem Recht und werden von dem für den Sitz des Garantiegebers zuständigen Gericht entschieden.
- 3. Diese Garantie ist auf dem Gebiet der Republik Polen gültig.
- 4. Diese Garantie schließt die Rechte des Verbraucherkäufers im Rahmen der Gewährleistungsbestimmungen für Mängel an den verkauften Waren weder aus noch schränkt sie diese ein. Der Verbraucher kann seine Gewährleistungsrechte unabhängig von den Rechten aus dieser eingeschränkten Qualitätsgarantie geltend machen. Das Reklamationsverfahren im Rahmen der Gewährleistung für Sachmängel der verkauften Ware wird vom Verkäufer durchgeführt.
- 5. Sämtliche Änderungen des Inhalts dieser eingeschränkten Qualitätsgarantie bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer schriftlichen Erklärung des Garantiegebers.



ABNAHMEPROTOKOLL DER CARPORT-STRUKTUR

.....

Unterschrift

Ich erkläre, dass die Konstruktion sorgfältig und in Übereinstimmung mit den Empfehlungen KENO GmbH und Installationsanweisungen des Herstellers installiert wurde. Das Produkt ist gebrauchsfertig. Kesselstraße 3 Installateur 40221 Düsseldorf (Medienhafen) Unternehmen Adresse LOGISTIKZENTRUM Nummer des Anspruchs Diekhaus 4 Telefon 40724 Hilden E-mail □ Büro +4915735240274 □ Kunden Service Ich erkläre, dass ich die zu betreibenden Anlagen vorbehaltlos akzeptiere und dass ich mich +4915735240289 mit dem Inhalt der Garantiekarte vertraut gemacht habe. www.keno-energie.de Benutzer Adresse Straße **Postleitzahl** Telefon E-mail Die Installation wurde von Benutzer: folgendem Unternehmen durchgeführt:

.....

Stempel und Unterschrift



BESTÄTIGUNG DER PERIODISCHEN WARTUNG

KENO GmbH

Kesselstraße 3 40221 Düsseldorf (Medienhafen)

Der Benutzer erkennt die Richtlinien des Herstellers für die regelmäßige Wartung der Konstruktion an. Es liegt in der Verantwortung des Nutzers, die regelmäßige Inspektion bei einer zertifizierten Installationsfirma zu bestellen und zu bezahlen.

Voraussetzung für die Einhaltung der Gewährleistungsfristen ist die Bestätigung der Prüfung in der Gewährleistungskarte.

LOGISTIKZENTRUM	Erste Inspektion(12 Monate nach der Erstinstallation)	Datum:
Diekhaus 4 40724 Hilden	Liste der Wartungsarbeiten	Kommentare
□ Büro +4915735240274 □ Kunden Service +4915735240289 ☑ buero@keno-energie.de ∰ www.keno-energie.de	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (30Nm) für M10-Schrauben	
	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (150Nm) für M16-Schrauben	
	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (200Nm) für M20-Schrauben	
	☐ Prüfung von Lackschäden	
	Die regelmäßige Überprüfung wurde von dem Unternehmen durchgeführt:	Benutzer:
	Stempel und Unterschrift	Unterschrift
Z	(weite Überprüfung (48 Monate nach der Erstinstallation)	Datum:
	Liste der Wartungsarbeiten	Kommentare
	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (30Nm) für M10-Schrauben	
	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (150Nm) für M16-Schrauben	
	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (200Nm) für M20-Schrauben	
	Desprototing des Attzogsaferittottletilis (2004tti) for M20-3ctilidobett	
	□ Prüfung von Lackschäden	
		Benutzer:



BESTÄTIGUNG DER PERIODISCHEN WARTUNG.

KENO GmbH	Erste Inspektion(96 Monate nach der Erstinstallation)	Datum:
Kesselstraße 3 40221 Düsseldorf (Medienhafen)	Liste der Wartungsarbeiten	Kommentare
	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (30Nm) für M10-Schrauben	
LOGISTIKZENTRUM	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (150Nm) für M16-Schrauben	
Diekhaus 4 40724 Hilden	☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (200Nm) für M20-Schrauben	
□ Düre	☐ Prüfung von Lackschäden	
 Büro +4915735240274 Kunden Service +4915735240289 buero@keno-energie.de 	Die regelmäßige Überprüfung wurde von dem Unternehmen durchgeführt:	Benutzer:
www.keno-energie.de		
	Stempel und Unterschrift	Unterschrift
Z	Zweite Überprüfung (120 Monate nach der Erstinstallation)	Datum:
Ž	Zweite Überprüfung (120 Monate nach der Erstinstallation) Liste der Wartungsarbeiten	Datum: Kommentare
Z		
Z	Liste der Wartungsarbeiten	
Z	Liste der Wartungsarbeiten ☐ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (30Nm) für M10-Schrauben	
7	Liste der Wartungsarbeiten □ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (30Nm) für M10-Schrauben □ Überprüfung des Anzugsdrehmoments (150Nm) für M16-Schrauben	
7	Liste der Wartungsarbeiten Überprüfung des Anzugsdrehmoments (30Nm) für M10-Schrauben Überprüfung des Anzugsdrehmoments (150Nm) für M16-Schrauben Überprüfung des Anzugsdrehmoments (200Nm) für M20-Schrauben	